

# OCS<sup>®</sup>PRO


# OCS<sup>®</sup>SMART

## MONTAGEANLEITUNG



## AUSRICHTUNG DES SCHLOSSES


Der Einbau des Schlosses hängt davon ab, ob es rechts- oder linksschließend ist.



Rechts

Links

Die Abmessungen und die Lage der Befestigungspunkte gehen aus den folgenden Abbildungen hervor:



## EINBAU- UND INSTALLATIONSVORGANG

Beim Einbau eines Schlosses in einem Möbel sind die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1.- Die Bohrungen mit Hilfe der Vorlage anzeichnen und bohren. Die Einbaufläche für das Schloss muss glatt und sauber sein.

2.- Die Schutzfolie vom Aufkleber an der Rückseite entfernen und das Kabel durch die mittlere Bohrung führen. Darauf achten, die Mechanik nicht an der Tür abzustützen.







3.- Die Vorderseite einsetzen, ohne das Kabel mit dem Mechanismus zu verbinden. Sobald die Schrauben die Rückseite führen, diese fest auf der Tür anziehen, bis sie festklebt.

4.- Die Vorderseite entfernen und das Kabel mit dem Stecker anschließen. Es ertönen drei Pfeiftöne und die LED-Anzeige blinkt dreimal orange auf. Die Vorderseite einbauen und darauf achten, dass die Rückseite nicht herunterfallen kann.

5.- Die Befestigung mit Hilfe der beiden M5-Muttern und eines Steckschlüssels SW8 vornehmen. Das Anzugsmoment von 250 Ncm beim Anziehen der Muttern sollte nicht überschritten werden.

6.- Die beiden Zierstopfen aufsetzen. Zum Entfernen dieser Zierstopfen muss ein spitzer Gegenstand in die mittlere Bohrung eingeführt werden.

(\* ) HINWEIS: Beim Einbau ist darauf zu achten, dass das Schloss bei offen stehender Tür nicht gegen den Schließfachkorpus schlagen kann.




# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FREE

•))


seitliche ansicht




draufsicht



seitliche ansicht




draufsicht




## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FIXED

•))

seitliche ansicht




draufsicht




## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FREE

•))

seitliche ansicht



draufsicht





## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FIXED

•))

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN MIT GRIF



## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FREE

•))





## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FIXED

•))





## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FREE

•))



## OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FIXED

•))





INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT

[sales@ojmar.com](mailto:sales@ojmar.com)

+34.943.748.484

OJMAR HQ

Polígono Industrial de Lerun

20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA

17155 Von Karman Ave, S111

Irvine CA. 92614 - USA

[www.ojmar.com](http://www.ojmar.com)